

Überbestände

Anzahl	Bezeichnung	Herstellernummer
588	AD822 SO08 Serie Präzisionsverstärker	AD822BRZ
26	PREHKEYTEC Audio-/Video-Steckverbinder, DIN, 5 Kontakt(e), Buchse,	71506-050/0800
21	DIN-Stecker, gerade, 5, Lötanschluss	SV 50/6
1	DIN-Kupplung, gerade, 8, Lötanschluss	KV 80
10	Rundsteckverbinder, 4, Bajonettverriegelung, Stecker, gerade	99-0609-02-04
10	Rundsteckverbinder, 4, Bajonettverriegelung, Stecker, gerade	99-0609-00-04
10	Rundsteckverbinder, 8, Bajonettverriegelung, Stecker, gerade	99-0645-00-08
10	Rundsteckverbinder, 8, Bajonettverriegelung, Stecker, gerade	99-0645-02-08
36	Rundsteckverbinder, 12, Bajonettverriegelung, Einbaubuchse	99-0652-00-12
25	AMP MACON Connector RF 12mmDia x35mm B35E43E010X #10209	B35E43E010X
73	Lumberg 3,96 U10F	3,96 U10F
80	Rundsteckverbinder, 3, Schraubverriegelung, Einbaubuchse	09-0308-80-03
140	SPMH34A-3000 DIN 41651 Wannenstecker 34p gewinkelt RM 2,54	SPMH34A-3000
750	AB-AWP40-7240 DIN 41651 Pfostenverbinder 40p RM 2,54	AB-AWP40-7240
230	34 Positionen, Wannenstecker Steckverbinder,	AWH34A-0202-T
200	330NF Kondensator MKS-4 400	MKS-4-400 330N
759	Capacitor, ceramic, resin coated, disc, wire ended, 10KV, 220pF	ECKD4A221MDU
387	Capacitor, ceramic, resin coated, disc, wire ended, 10KV, 220pF ausgelötet	ECKD4A221MDU
1390	LITTELFUSE TVS DIODE, 1.5KW, 18V, DO-201	1.5KE18CA
9	Rundsteckverbinder, 2, Schraubverriegelung, Kupplung, gerade	99-2002-00-02
16	Series 581: Male plug, internal cable clamp, cable outlet 4-6mm	99-2001-10-02
78	Rundsteckverbinder, 8, Schraubverriegelung, Stecker, gerade	09-0571-00-08
100	Rundsteckverbinder, 8, Schraubverriegelung, Kupplung, gerade	09-0572-00-08
99	Rundsteckverbinder, 8, Schraubverriegelung, Stecker, gerade	09-0571-00-08
18	Rundsteckverbinder, 8, Schraubverriegelung, Kupplung, gerade	09-0572-00-08
30	Fischer Kühlkörper FK 222 220 THF WB MI	FK 222 220 THF WB MI
13	Rundsteckverbinder, 2, Schraubverriegelung, Einbaubuchse	09-0304-00-02
21	Rundsteckverbinder, 8, Schraubverriegelung, Einbaustecker	09-0473-80-08
100	Kabelschelle für Kabeldurchmesser 4,2 mm, PA 6.6, natur, HellermannTyton 211-60029	211-60029 H2P-N66-NA-M1
109	Mutter, M18 x 0.75, für M16-Steckverbinder	01-0146-001
80	Geflechschlauch 042	
35	METER Helagaine Geflechschlauch	6TS/18-22N
10	METER Helagaine Geflechschlauch	6TS/14-18N
17	B67345B Traco Trafo neu	B67345B
52	B67345B Traco Trafo - ausgelötet -	B67345B
50	ULN2003A DIP8 THT	ULN2003A
40	Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 250 V, 10 A	31.010.055
48	3M SJ5009GREY Anschlaggummi/Gummifüße, selbstklebend	SJ5009GREY
51	19602 Renkverschlusskappe FIR 5X20MM SIC	FIR 5X20MM SIC
2362	Federgehäuse für Crimpanschluß 10P-MKH 5140-1-0-1000	10P-MKH 5140-1-0-1000
20	Widerstandnetzwerke u. -Arrays 14pin 10Kohms Isolated Low Profile	4114R-1-103LF
50	IR2112PBF Low/High Side Dr. 600V DIP14 IRF	IR2112PBF
50	TEXAS INSTRUMENTS CD74HC123M Monostabiler Multivibrator SOIC-16	CD74HC123M
100	SN74HC165N Shift Register Single 8-Bit Serial/Parallel to Serial 16-Pin PDIP Tube	SN74HC165N
25	Qosz 12 MHz DIL14 Met CMOS/TTL ABUN	COF-12M-100-5V
64	Opto-Element, CNY65B	CNY65B
8	IL300E Hochlineare Optokoppler High Gain Wide Bandwidth Linear	IL300E
150	IC SN74HCT221N,112 DIL-16	SN74HCT221N
102	DF02 THT	DF02
2000	Panasonic Ceramic Single Layer Capacitor 1nF 15000 V dc ±20% Y5T dielectric Through Hole +85°C max op. temp.	<i>ECKD4C102MDU</i>
100	LM324N Operationsverstärker 3-32V Quad 5mV VIO	LM324N
24	Reedrelais, 10 V·A, Schließer, 0,5 A	
100	ULN2004A Bipolares Transistor-Array, Darlington, NPN, 50 V, 500 mA, 1000 hFE, DIP	ULN2004A
99	MM74HC573 THT	MM74HC573
100	Multiturn Cermet Trimmer YA 100K	T93YA104KT2
45	LM340-T15 TO-220	LM340-T15

Überbestände

27	Widerstandsnetzwerk, 4116R-001-RC, 1 k Ω (1K0), 0,25 W	4116R-001-RC
19	LM2940CT-15 TO-220-3	LM2940CT-15
87	MAX232CPE DIL16	MAX232CPE
13	4116R-1-102 Widerstandnetzwerke u. -Arrays 16 PIN ISO. 1.0K OHM	4116R-1-102
90	LM 2940 CT-5 TO-220	LM 2940 CT-5
8	LM 340 T-12 TO-220	LM 340 T-12
13	M27C 256B-12F 6 FDIP 28W STM	M27C 256B-12F 6
182	DIP/DIL-Schalter Standard 2pol.EDG102S : ECE Excel Cell	EDG02S
45	MAX 3222 CPN DIL-18	MAX 3222 CPN
15	Reed-Relais HE721C0500 RELAY	HE721C0500
13	PAL CE 22V10H-10/PC5	PALCE22V10H-10/PC5
30	NVRAM 256K (32Kx8) 70ns PCDIP	M48Z35-70PC1
65	IC 74HC4060 14 Stage Binary Counter DIL-16	IC 74HC4060 14
20	Bourns 10K Poti	3296Y001103
201	Präzisionsverstärker Low Offset Low Power Mono Dual 8-PDIP	OP200GPZ
12	Transistor-Ausgangsoptokoppler 55V _{ceo} 5000V _{rms} 4 channels PDIP-16	TLP624-4(F)
4	Widerstandnetzwerke u. -Arrays 14 PIN ISO. 330 OHM	4114R-1-331
12	DS1232 Überwachungsschaltungen MicroMonitor Chip PDIP-Narrow-8	DS1232
25	TLC555CP Zeitgeber & Support-Produkte CMOS PDIP-8	TLC555CP
52	PAL 22V10B-15PC DIL-24	PAL 22V10B-15PC
348	Quadr. Cermet Spindeltrimmer XB 10K	T93XB103KT20
10	MAX7221CNG LED-Anzeigetreiber 8-Digit LED Display Driver DIP24	MAX7221CNG
26	MAX 1480 BCPI DIL-28	MAX 1480 BCPI
150	Poti 3386P-1-103 (10K) TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN	3386P-1-103
250	Quadr. Cermet Spindeltrimmer XB 22K	T93XB223KT20
50	1M POTI Abgleichwiderstände - Durchgangsbohrung 3/8" 1Mohms Sealed Vertical Adjust	3296W-1-105
83	50 POTI 3296Z001503	3296Z001503
75	TRIMMER 50K OHM 0.75W PC PIN	3006P-1-503
57	200R POTI 3296W001201	3296W001201
20	20K POTI Abgleichwiderstände - Durchgangsbohrung 3/8" SQ H/ADJ 20K	T93XA203KT20
100	IRFIBE30G MOSFET N-Chan 800V 2.1 Amp TO-220-3	IRFIBE30G
35	10K POTI 3386P001103	3386P001103
21	10K POTI 3296Y-001-103 TRIMMER 11MM CERMET M	3296Y-001-103
48	Cermet-Trimpotentiometer, 200 k Ω (200K), 0,25 W, stehend	3266X-1-204LF
24	1M POTI Bourns 3006GP-007-105	3006GP-007-105
21	Günther Relais Mod 3570.1331.121	35.701.331.121
55	Gleichrichter S1NB	S1NB
39	10K POTI Bourns 3296Z001103	3296Z001103
20	1K POTI 3296W-001-102	3296W-001-102
138	Quadr. Cermet Spindeltrimmer YB 100RT93YB101KT20 : Vishay	T93YBE100
16	20K POTI 3296Y001203	3296Y001203
60	Cermet-Trimpotentiometer, 10 k Ω (10K), 0,5 W, stehend, in Reihe	3299W-1-103LF
400	Quadr. Cermet Spindeltrimmer XB 22K	T93XB223KT20
195	100R POTI 3296Z001101	3296Z001101
35	5K POTI Bourns 3386P001502	3386P001502
18	LM 2575T--5 Schaltregler 5V TO-220-5	LM 2575T--5
250	Widerstandsnetzwerk, 4116R-001-RC, 2,2 k Ω (2K2), 0,25 W	4116R-1-222LF
106	Gate-Treiber 6A Sngl TC4429CPA PDIP-8	TC4429CPA
13	M27C512-12F1 EPROM 512K (64Kx8) 120ns THT	M27C512-12F1
	IR2153PBF PDIP-8	
	Half-Brdg-Dr. Self-Osc 600V DIP8	
65	IR2153PBF : International Rectifier	IR2153PBF
350	Optok 8,2kV 32V 50..300% 4Pin 7,62x15,24CNY65 : Vishay	CNY65
135	Twinax-Buchse radial	R605550
125	WIMA FKP1 0,15 μ F Kondensator	FKP1R031507E00KSS
134	Relais 0430 15 WHD/F-10-C	6-1415430-0
543	D-Sub-Standard-Steckverbinder 9P DSUB SOCKET STRT WIRE WRAP THRU-HOLE	164A10119X
550	D-Sub-Standard-Steckverbinder DSUB WRAP WIRE 3mmTH PREC MCHND CNT	164A10129X
630	LITTELFUSE Sicherungsclip, 4W, 500V, 10A, für Sicherungen mit 6.3mm Durchmesser	10207101009
32	U-Kern, B67345B1X27, B67345B0001X027, EPCOS	B67345B1X27

Überbestände

3	I-Kern, B67345B2X27, B67345B0002X027, EPCOS	B67345B2X27
4	U-Kern, 93 mm, 76 mm, 16 mm	B67345B3X27
1363	Ringkern Ferrit B64290K 38x830 10x6x4 D=10mm	B64290K
198	560µF ELKO HL22G561MRA	HL22G561MRA
4	U-Kern, 93 mm, 76 mm, 16 mm	B67345B3X27
15	Panasonic Allzweckrelais 10A 24VDC SPDT SEALED PCB	AJW4212
4	Glasierter Drahtwiderstand, GLD., 1,5 kΩ (1K5), 11 W	GLD 11X50 10% 1K5
9	IC, PDIP8, TC4420CPA	TC4420CPA
8	Krah-RWI 12/06D 3K3 Widerstand	RWI 12/06D
4	Krah Widerstand 12/11D 22R	12/11D
90m	Koaxialkabel 1 core	RG-316/U
9	Radial Koaxialstecker	R605.600.000
187	IR-LED SFH485-2	SFH485-2
460	47K Widerstand 5Watt	SQMR547KJ
2	Finder Monostabiles Relais Printrelais, 24Vdc / 650mW	45.71.7.024.0310
30	Fischer Stiftleiste 1-Reihig 25pol	SL5.223.25S
34	Fischer Stiftleiste 2-Reihig 72pol	SL6.237.72S
257	2,2µF 400V MKP	B32654-A4225-J RM27,5
200	560K 5% VR37	232224213564BCC
40m	FEP .080. SPC White Koaxialkabel	FEP .080. SPC
32	0,15µF/400VAC/640DAC	WIMA FKP1
5	Stecker SGR30 3P DIN-Einbaustecker, gerade, 3, Einlötlötstift	SGR 30
9	Stecker SGR40 4P DIN-Einbaustecker, gerade, 4, Einlötlötstift	SGR 40
30	Stecker Mutter für SGR30/SGR40	